

nawierzchnia drogi
asfalt

C - C

wyrobiec łuki i ławę
z betonu B20

10

40

60

10

krawężnik wystający
15x30x100cm

nawierzchnia chodnika
polbruk gr. 6cm

C - C

Połączenie prefabrykatu z jezdnią wypełnić bitumiczną masą zalewową
Płytki ściekowe łączyć na zaprawę cem.-piaskowa1:2

Technical drawing of a drainage system cross-section. The main section shows a 2% slope, a 29cm wide gutter, and a 15cm wide base. It includes a 10cm asphalt surface and a 2cm concrete base. The gutter is 33cm wide and 60cm long. The base is 10cm high. The gutter is made of red ceramic tiles (Płytki ściekowe 33x60x15cm kolor czerwony) and the base is made of cement-sand (Podsyпка cem.-piask. gr. 10cm). The gutter is labeled 'C-C' and the base is labeled 'D-D'.

Technical drawing of a mechanical part showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 60
- Overall height: 12
- Top edge features a central concave profile with a depth of 7 and a radius of 8.
- Horizontal dimensions from the left edge: 3.7 to the start of the concave profile, 40 for the width of the concave profile, and 7.3 to the right edge.

Side View (Bottom):

- Overall height: 33 (50)
- The drawing shows a rectangular profile with vertical lines indicating internal features or a stepped structure.

		Jednostka projektowa:	
		PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA	
Obiekt		REMONT DROGI GMINNEJ M. STAROŻREBY DZIAŁKA NR 855 gm. STAROŻREBY	
Inwestor		URZĄD GMINY STAROŻREBY, ul. Płocka 18	
Tytuł rysunku		Ciek podchodnikowy	
Projektował		dr inż. Wojciech Kubissa MAZ/0144/P00K/04	Podpis
Opracowanie		mgr inż. Agnieszka Brudnicka	
		mgr inż. Elżbieta Żłobińska	
Data	03–2011	Skala	1:50/1:25
		Nr rysunku	06