


L.p.	I			II		III			IV		V		VI		bud. nr dz.								Uwagi									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	D	P	Ø1	i1	L1	Ø2	i2	L2	Ø3		i3	L3	Ø4	i4	L4	Ø5	i5	L5	Ø6
1.	S 5			S 5/1		S 5/2		S 5/3						dz.nr 328		200	0,5%	6,2m	200	0,5%	50,0m	200	0,5%	30,7m							włączenie do S5 12cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 110	
	143,00	139,79	139,91	142,80	140,00	142,00	140,25	142,05	140,40					141,60	140,45																	
2.	S 14			S 14/1		S 14/2			S 14/3				dz.nr 49		200	0,5%	2,0m	200	0,5%	12,3m	200	0,5%	12,6m							włączenie do S14 11cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 110		
	143,80	141,06	141,17	143,50	139,98	143,50	141,23	142,90	141,48					142,51	141,48																	
3.	S 20			S 20/1										dz.nr 14		160	2%	6,0m													włączenie do S20 44cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 110 i światłowodem	
	143,70	141,75	142,19	143,75	142,38									144,32	143,10																	
4.	S 100			S 100/1										dz.nr162/13		160	1,5%	11,7m													włączenie do S100 kaskadą	
	142,00	138,54	140,21	142,10	140,39									142,10	140,60																	
5.	P 1			S P1/1		S P1/2		S P1/3						dz.nr 52/5		160	1,5%	4,0m	160	1,5%	14,6m	160	1,5%	4,4m							włączenie do P1 6cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 32	
	142,35		140,92	142,40	140,98	142,55	141,20	142,67	141,27																							
6.	S 22			S 22/1		S 22/2		S 22/3						dz.nr 18/2		160	1,5%	4,8m	160	1,5%	50,0m	160	1,5%	26,9m							włączenie do S22 11cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 110 i światłowodem	
	143,30	140,22	140,33	143,10	140,40	142,30	141,15	142,79	141,55																							
7.	S 24			S 24/1		S 24/2								dz.nr 20		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	33,9m											włączenie do S24 44cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 110 i światłowodem
	142,90	139,77	140,57	142,90	140,60	142,40	141,11							142,40	141,15																	
8.	S 25			S 25/1		S 25/2								dz.nr 24		200	0,5%	2,0m	200	0,5%	54,9m											włączenie do S25 1cm w dno,kolizja z kablem telekom. i wodoc. 110 i światłowodem
	142,05	138,76	138,87	142,00	138,88	140,90	139,16							140,90	139,22																	
9.	S 99/4			S 99/5		S 99/5'		S 99/6						dz.nr 9/7		160	1,5%	20,2m	160	1,5%	24,8m	160	1,5%	6,2m							włączenie do S99/4 24cm nad dnem, kolizja z kablem telekom. i wodoc. 32	
	144,20	142,28	142,52	144,50	142,87	144,60	143,24	144,65	143,21																							



UWAGA:
studnie I Ø1000mm
studnie II-VI Ø425mm

OBJEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdziar Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.										NR UMOWY	
ZAMAWIAJĄCY URZĄD GMINY STAROŹREBY										BRANŻA sanitarna	
NAZWA RYSUNKU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE										SKALA -	
				NAZWISKO		NR UPR.		SPECJALNOŚĆ		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ				dr inż. Kazimierz Piasek		6/85		sanitarna		08.2009	
PROJEKTOWAŁ				mgr inż. Andrzej Makowski		28/98		sanitarna			
OPRACOWAŁ				mgr inż. Anna Szatkowska		MAZ/0223/ /PWOS/09		sanitarna		NR RYS.	