L.p.	I			II		III		IV		V		VI		bud. nr dz.		$\emptyset_1$	i_1	L_1	$\emptyset_2$	i_2	L_2	$\emptyset_3$	i_3	L_3	$\emptyset_4$	i_4	L_4	$\emptyset_5$	i_5	L_5	$\emptyset_6$	i_6	L_6	Uwagi
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P																			
1.	S 320			S 320/1										dz.nr 146		160	5%	6,8m																włączenie do S 9cm nad dnem.
	141,10	138,44	139,34	141,50	139,70																												
2.	S 320			S 320/2										dz.nr 152		160	2%	5,8m																włączenie do S kaskadą
	141,10	138,44	139,50	141,70	140,20																												
3.	S 351			S 351/1		S 351/2								dz.nr 149		160	1,5%	2,3m	160	1,5%	39,3m													włączenie do S w dno studni
	142,00	139,60	139,60	142,00	139,71	141,80	140,30																										
4.	S 351			S 351/3		S 351/4		S 351/5		S 351/6		S 351/7		dz.nr 149		160	1,5%	2,0m	160	1,5%	19,7m	160	1,5%	23,5m	160	1,5%	14,0m	160	1,5%	10,4m				włączenie do S 38cm nad dnem. kolizja z kablem telekom. i z wodoc. 40
	142,00	139,60	139,98	142,00	140,01	142,20	140,31	142,20	140,66	142,20	140,87	142,60	141,03																				
5.	S 351/7			S 351/8										dz.nr 149		160	1,5%	4,7m																włączenie do S 38cm nad dnem. kolizja z kablem telekom. i z wodoc. 40
	142,60	141,03	141,03	142,60	141,10																												
6.	S 352/1													dz.nr 153/2																	160	10%	7,8m	włączenie do S kaskadą kolizja z kablem telekom. i z wodoc. 40
	141,75	138,70	139,52											141,80	140,30																		
7.	S 352/1			S 352/2										dz.nr 153/2		160	3%	36,7m													160	1,5%	2,5m	włączenie do S w dno studni kolizja z wodoc. 40
	141,75	138,70	138,70	141,30	139,80									141,30	139,84																		
8.	S 352			S 352/3		S								dz.nr 162		160	1,5%	5,9m	160	1,5%	9,1m													włączenie do S 27cm nad dnem. kolizja z kablem telekom. i z wodoc. 90
	141,60	138,00	138,27	140,60	138,36	139,50	138,50																										
9.	S 323			S										dz.nr 157		160	1,5%	4,5m																włączenie do S 39cm nad dnem. kolizja z kablem telekom. i z wodoc.
	139,32	137,44	137,83	139,40	137,90																												



UWAGA:
studnie I ø1000mm
studnie II-VI ø425mm

OBIEKT Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Staroźreby - Góra Nowa i rozbudowa wodociągu z przyłączami w Sarzyn, Przedbórz, Zdziar Wielki i Góra Nowa gm. Staroźreby.

NR UMOWY

ZAMAWIAJĄCY
URZĄD GMINY STAROŹREBY

BRANŻA
sanitarna

NAZWA RYSUNKU
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

SKALA
-

	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Kazimierz Piasek	6/85	sanitarna		08.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Makowski	28/98	sanitarna		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Szatkowska	MAZ/0223/ /PWOS/09	sanitarna		