

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Nawierzchnia						
1	KNR 2-31 1004-d.106	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1272.000	0.000	0.00
2	KNR 2-31 0813-d.103	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	180.000	0.000	0.00
3	KNR 4-01 0212-d.104	Rozbiórka betonowych czapek kominowych - demontaż słupka ogrodzeniowego	m ²	2.000	0.000	0.00
4	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm	m ²	60.000	0.000	0.00
5	KNR 2-31 1004-d.107	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2544.000	0.000	0.00
6	KNR 6 0403-d.103	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	252.000	0.000	0.00
7	KNR 6 0403-d.103	Krawężniki betonowe położone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m	122.000	0.000	0.00
8	KNR 6 0403-d.103	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki wtopione na wjazdach	m	56.000	0.000	0.00
9	KNR 6 0403-d.103	Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	37.000	0.000	0.00
10	KNR 2-31 0117-d.103	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm	m ²	372.000	0.000	0.00
11	KNR 2-31 0117-d.104	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamienia średnio twardego - każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag. Krotność = 3	m ²	372.000	0.000	0.00
12	KNR 2-31 1406-d.103	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych	szt.	6.000	0.000	0.00
13	KNR 2-31 0310-d.101	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1272.000	0.000	0.00
14	KNR 2-31 0310-d.102	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	1272.000	0.000	0.00
15	KNR 2-31 0310-d.105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	1272.000	0.000	0.00
16	KNR 2-31 0310-d.106	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	1272.000	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Droga do oczyszczalni						
17	KNR 2-31 0103-d.205	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI	m ²	192.000	0.000	0.00
18	KNR 2-31 0310-d.205	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	192.000	0.000	0.00
19	KNR 2-31 0310-d.206	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	192.000	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Chodniki						
20	KNR 2-01 0109- d.305	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.004	0.000	0.00
21	KNR 2-31 0101- d.301	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	203.000	0.000	0.00
22	KNR 4-01 0108- d.306	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	40.600	0.000	0.00
23	KNR 4-01 0108- d.308	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	40.600	0.000	0.00
24	KNR 2-31 0407- d.302	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	139.000	0.000	0.00
25	KSNR 6 0502- d.302	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	184.500	0.000	0.00
26	KSNR 6 0502- d.303	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	19.000	0.000	0.00
27	KNR 2-31 0105- d.303	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	184.500	0.000	0.00
28	KNR 2-31 0105- d.304	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 17	m ²	184.500	0.000	0.00
29	KNR 2-31 0109- d.303	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - podbudowa na wjazdach	m ²	19.000	0.000	0.00
30	KNR 2-31 0109- d.304	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - podbudowa na wjazdach Krotność = 3	m ²	19.000	0.000	0.00
31	KNR 2-31 0606- d.301	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m	2.000	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Pobocza						
32 d.401	KNR 2-31 0102-	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²	159.500	0.000	0.00
33 d.403	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²	159.500	0.000	0.00
34 d.404	KNR 2-31 0204-	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²	159.500	0.000	0.00
35 d.406	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	16.000	0.000	0.00
36 d.408	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	16.000	0.000	0.00
37 d.401	KNR 2-01 0505-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	250.000	0.000	0.00
38 d.403	KNR 2-01 0510-	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	250.000	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Droga do CPN						
39	KNR 2-31 1004-d.505	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- nej (beton,kostka)	m ²	440.000	0.000	0.00
40	KNR 2-31 1004-d.507	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	880.000	0.000	0.00
41	KNR 2-31 0310-d.501	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa wyrównawcza	m ²	440.000	0.000	0.00
42	KNR 2-31 0310-d.505	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za- gęszcz. 3 cm	m ²	440.000	0.000	0.00
43	KNR 2-31 0310-d.506	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	440.000	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł