

**Staroźreby: Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-
Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-
Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby**

Numer ogłoszenia: 55924 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Staroźreby , ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie, tel. 0-24 2617051, 2617065, faks 0-24 2617002.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice oraz Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby. Przebudowa drogi gminnej relacji Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poboczami i zjazdami oraz oczyszczeniem istniejących rowów. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Płonna - Góra Nowa od km 0+00 do km 4+020: zmienna szerokość jezdni asfaltowej 4,0 - 4,5m oraz zmienna szerokość poboczy od 0,5 - 0,75m -wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 10cm (na istn. drogę żwirową śr. gr. 20cm), -wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 8cm, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm, -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m, - wycinka drzew, -oczyszczenie z namułu istniejącego rowu o łącznej długości ok. 40m 2. Płonna - Góra Nowa od km 4+020 do km 4+470,00 - szerokość jezdni 4,0m oraz zmienna szerokość poboczy 0,5 - 0,8m -korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm, -wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm, -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,5 - 0,8 m. 3. Płonna dz. nr 29/1 od km 0+00 do km 0+431,07 - szerokość jezdni 4,5m - wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 10cm (na istn. drogę żwirową śr. gr. 20cm), - wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 8cm, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm, -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m, -oczyszczenie z namułu istniejącego rowu o łącznej długości ok. 740m. 4. Płonna Pańska dz. nr 50 od km 0+00 do km 0+111,08 - szerokość jezdni 4,0m -korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm, -

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm, -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 1,00m, -wycinka drzew. 5. Karwowo Podgórze dz. nr 16 od km 0+00 do km 0+427,00 - szerokość jezdni 4,0m -korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm, -wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm, -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm, -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 1,00m. 6. Wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem 7. Wykonanie zjazdów żwirowych grubości 20 cm na łącznej powierzchni ok. 270m². Przebudowa drogi gminnej relacji Goszczyno Górne - Brudzyń - Rostkowo Orszymowice na odcinku od km 0+00 do km 3+820,21 (etap I) polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poboczeniami i zjazdami oraz oczyszczeniem istniejących rowów. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Od km 0+00 do km 2+00 - szerokość jezdni 4,5m -wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 7cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, -wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m, -wycinka drzew. 2. Od km 2+00 do km 3+820,21 - zmienna szerokość jezdni asfaltowej 4,0 - 4,5 m oraz zmienna szerokość poboczy od 0,5 - 1,0m -wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirem o średniej grubości warstwy 2 cm do zadanych rzędnych projektowych, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych, -oczyszczenie z namułu istniejących rowów o łącznej długości 337 m. 3. Wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem 4. Wykonanie zjazdów żwirowych grubości 10 cm o łącznej powierzchni ok. 1168 m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymagane jest wykonanie minimum jednej roboty budowlanej

polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, które zostaną jej powierzone, tj.: Kierownik budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Dowód wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału, 3. Oświadczenie Wykonawcy, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, (jeśli Wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) - załącznik nr 6 do SIWZ, 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1. osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy 2. wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy, 3. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 oraz ze względu na: a. zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, b. zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki. 4. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w § 6 ust. 7 i 10.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starozreby.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starożrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Starożrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby, pok. nr 1 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III. - Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. - Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie