

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86814-2012 z dnia 2012-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staroźreby

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice oraz Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa na terenie gminy...

Termin składania ofert: 2012-03-29

Staroźreby: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby
Numer ogłoszenia: 121558 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86814 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie, tel. 0-24 2617051, 2617065, faks 0-24 2617002.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice oraz Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby. 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) prowadzenie korespondencji i występowanie, w imieniu Zamawiającego, z organami architektoniczno-budowlanymi i nadzorem budowlanym, przekazywanie dokumentów do pozwolenia na użytkowanie, b) zorganizowanie procesu przekazania placu budowy -

przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazania go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, c) sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej, d) kontrola rozpoczęcia i prowadzenia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy i oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, e) kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym, g) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, h) sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, i) kontrolowanie zgodności realizacji robót z zapisami umowy, j) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, k) prowadzenie narad koordynujących na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami robót, l) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, m) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, n) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, o) dokonanie oceny wykonanych robót i sporządzenie sprawozdania końcowego, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji, p) egzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, r) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót do dokumentacji i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, w uzasadnionych przypadkach, s) kontrola rozliczeń finansowych, w tym: - kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, - sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu, - sprawdzanie kalkulacji kosztorysów na roboty dodatkowe, - przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych, - rozliczenie końcowe inwestycji, t) sprawowanie nadzoru nad ewentualnym usuwaniem usterek przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji i rękojmi, za oddzielnym wzajemnie uzgodnionym wynagrodzeniem wynikającym wyłącznie z faktycznie poniesionych kosztów, u) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które winny być niezwłocznie przeanalizowane i uwzględnione przez Inspektora, który ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o podjętych działaniach.

2.2. Zakres inwestycji obejmuje: Przebudowę drogi gminnej relacji Płonna - Żochowo Nowe - Karwowo - Góra Nowa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poboczami i zjazdami oraz

oczyszczeniem istniejących rowów. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Płonna - Góra Nowa od km 0+00 do km 4+020: zmienna szerokość jezdni asfaltowej 4,0 - 4,5m oraz zmienna szerokość poboczy od 0,5 - 0,75m - wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 10cm (na istn. drogę żwirową śr. gr. 20cm) - wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 8cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m - wycinka drzew - oczyszczenie z namułu istniejącego rowu o łącznej długości ok. 40m 2. Płonna - Góra Nowa od km 4+020 do km 4+470,00 - szerokość jezdni 4,0m oraz zmienna szerokość poboczy 0,5 - 0,8m - korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,5 - 0,8 m 3. Płonna dz. nr 29/1 od km 0+00 do km 0+431,07 - szerokość jezdni 4,5m - wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 10cm (na istn. drogę żwirową śr. gr. 20cm) - wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 8cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m - oczyszczenie z namułu istniejącego rowu o łącznej długości ok. 740m 4. Płonna Pańska dz. nr 50 od km 0+00 do km 0+111,08 - szerokość jezdni 4,0m - korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 1,00m - wycinka drzew 5. Karwów Podgórny dz. nr 16 od km 0+00 do km 0+427,00 - szerokość jezdni 4,0m - korytowanie wraz z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 20cm - wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kr. 1 o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 1,00m 6. Wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem 7. Wykonanie zjazdów żwirowych grubości 20 cm na łącznej powierzchni ok. 270m².

Przebudowa drogi gminnej relacji Goszczyno Górne - Brudzyno - Rostkowo Orszymowice na odcinku od km 0+00 do km 3+820,21 (etap I) polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poboczami i zjazdami oraz oczyszczeniem istniejących rowów. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Od km 0+00 do km 2+00 - szerokość jezdni 4,5m - wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze żwiru grubości 7cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych o szerokości 0,75m - wycinka drzew 2. Od km 2+00 do km 3+820,21 - zmienna szerokość jezdni asfaltowej 4,0 - 4,5 m oraz zmienna szerokość poboczy od 0,5 - 1,0m - wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirem o średniej grubości warstwy 2

cm do zadanych rzędnych projektowych - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm - wykonanie obustronnie poboczy żwirowych - oczyszczenie z namułu istniejących rowów o łącznej długości 337 m 3. Wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem 4. Wykonanie zjazdów żwirowych grubości 10 cm o łącznej powierzchni ok. 1168 m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet III. - Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. - Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński, ul. 22 lipca 39, 11-015 Olsztynek, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53129,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 21525,00

Oferta z najniższą ceną: 21525,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 36750,00

Waluta: PLN.