

U Z U P E Ł N I E N I E

**DO „RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

**WYDOBYWANIE KOPALINY (PIASKU)
ZE ZŁOŻA „SĘDEK VI” METODĄ ODKRYWKOWĄ
NA TERENIE DZIAŁEK O NR EW. 217/2 i 218/2
W m. SĘDEK gm. STAROŻREBY
POW. PŁOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE”**

- ZGODNIE Z PISMEM REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA ZNAK WOOŚ-II.4242.249.2014.NL
Z DNIA 19 SIERPNIA 2014 r.**

I. Ochrona przed hałasem

1. Średnie dobowe wydobywanie piasku w kopalni, przy rocznym maksymalnym wydobywaniu 31200 Mg/rok i ilości dni pracy 260 w roku, wynosi 120 Mg/dobę. Według założeń projektowych Inwestora, opartych na doświadczeniu z prowadzenia działalności wydobywczej piasku, maksymalne dzienne wydobywanie z tej niewielkiej kopalni i sprzedaż kruszywa wynosić może do 200 Mg/dobę i tą maksymalną wielkość przyjęto do oceny uciążliwości przedsięwzięcia w zakresie hałasu. Dla takiego wydobywania, przy wydajności ładowarki i koparki wynoszącej max. 140 Mg/h, faktyczny czas pracy obu urządzeń wynosić będzie po 1,43 h/dobę. Do obliczeń, dla zachowania zasady przezorności, przyjęto czasy pracy urządzeń wydłużone do 2 h/dobę (każdego). Należy też dodatkowo podkreślić, że do analizy przyjęto wariant niekorzystny, ponieważ przyjęto pracę obu maszyn, podczas gdy w etapie pozyskiwania piasku z warstwy suchej pracować będzie tylko koparka, która od razu będzie ładowała urobek na wywrotki. Praca koparki i ładowarki będzie tylko przy pozyskiwaniu kruszywa z warstwy zawodnionej, a więc w wykopie o głębokości min. 4 m. Jeśli chodzi o dzienną ilość pojazdów transportujących wydobyty urobek, to określono go przyjmując średnią ładowność jednego pojazdu wynoszącą 10 Mg/szt. Dla wywiezienia zakładanego maksymalnego dziennego urobku 200 Mg/dobę wymagana ilość pojazdów wynosi zatem 20 pojazdów/dobę i taką wartość przyjęto do obliczeń. Założono niekorzystnie, że ruch wszystkich pojazdów odbędzie się w ciągu 8 godzin, mimo że kopalnia czynna będzie do 12 h/dobę.

II. Gospodarka odpadami

1. Odpady komunalne, powstające w związku z przebywaniem na terenie przedsięwzięcia pracowników kopalni, gromadzone będą w typowym pojemniku z tworzywa sztucznego, dostarczonego przez firmę świadczącą na terenie gminy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Pojemnik ustawiony będzie na płycie betonowej na terenie zaplecza biurowo-

socjalnego (kontener z przenośną toaletą typu TOY-TOY), poza kopalnią. Inwestor, jako właściciel nieruchomości, zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

2. Wnosi się następującą korektę na stronie 46 raportu:

- jest zapis - „ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.”,
- winno być – „ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.